



المستقيم و أجزاؤه




I - المستقيم - النقط المستقيمية .

(1) - تعريف :

المستقيم هو مجموعة من نقط المستوى، و هو غير محدود

* مثال :

الشكل التالي يمثل مستقيما و قد رمزنا له بالرمز : (D) .




(2) - المستقيم المار من نقطتين :

* خاصية :


من نقطتين مختلفتين يمر مستقيم وحيد

* مثال :



نرمز لهذا المستقيم بالرمز : (AB)

* ملاحظة هامة :



من نقطة واحدة في المستوى تمر عدة مستقيمت

3 – النقط المستقيمة :


تكون نقط مستقيمة إذا كانت تنتمي إلى نفس المستقيم

* تعريف :

* مثال :



نقول أن النقط A و B و C و D مستقيمة .




نقول أن النقط E و F و G غير مستقيمة .

II _ الأوضاع النسبية لمستقيمين في المستوى :

(1) – المستقيمان المتقاطعان :

* تعريف :

يكون مستقيمان متقاطعين إذا كانا يشتركان في نقطة واحدة




* مثال :

نقول أن (D) و (L) مستقيمان متقاطعان .

(2) المستقيمان المنطبقان :

* تعريف :

يكون مستقيمان منطبقين إذا كانا يشتركان في أكثر من نقطة واحدة .




* مثال :

نقول أن (L) و (K) مستقيمان منطبقان .

3 – المستقيمان المتوازيان قطعاً :

يكون مستقيمان متوازيين قطعاً إذا كانا لا يشتركان في أية نقطة

* تعريف :




* مثال :

نقول أن (D) و (L) مستقيمان متوازيان قطعاً و نكتب : $(D) // (L)$
و نقرأ : (D) يوازي (L) أو (L) يوازي .

III _ المستقيمان المتعامدان :

(1) – تعريف :

يكون مستقيمان متعامدين إذا كانا يحددان زاوية قائمة



* مثال :

نقول أن المستقيم (D) عمودي على المستقيم (R) و نكتب : $(D) \perp (R)$
و نقرأ : (D) عمودي على (R) أو (R) عمودي على (D)

(2) – خاصية :

من نقطة معلومة يمر مستقيم وحيد عمودي على مستقيم معلوم

IV _ نصف مستقيم :

(1) – مثال :




جزء المستقيم (D) الملون بالأحمر يسمى : نصف مستقيم أصله A و يمر من B.
و يرمز له بالرمز : $[AB)$.
نسمي المستقيم (D) : حامل نصف المستقيم $[AB)$.

2 – نصفا المستقيم المتقابلان :

* تعريف :

يكون نصفا مستقيمين متقابلين إذا كانا مختلفين و كان لهما نفس الأصل و نفس الحامل .

* مثال :




نلاحظ أن نصفي المتقيم $[AB]$ و $[AC]$ لهما نفس الرأس A و نفس الحامل (D) .
نقول أن $[AB]$ و $[AC]$ نصفا مستقيمين متقابلين .

3 – المسقط العمودي لنقطة على مستقيم :

* تعريف :

المسقط العمودي لنقطة E على مستقيم (D) هي نقطة تقاطع (D) و المستقيم العمودي عليه في H .


* مثال :



المسافة EH تسمى : المسافة بين النقطة E و المستقيم (D)

V _ القطعة :

(1) – مثال :




نسمي هذا الشكل : قطعة مستقيمة . و نرمز لها بالرمز : $[AB]$.
A و B يسميان : طرفي القطعة $[AB]$.
المستقيم (AB) يسمى حامل القطعة $[AB]$

(2) – منتصف قطعة :

* تعريف :

منتصف قطعة هو نقطة تنتمي إلى القطعة و متساوية المسافة عن طرفي هذه القطعة .



* مثال :


نسمي النقطة M منتصف القطعة $[AB]$.

* بتعبير آخر : M منتصف القطعة $[AB]$ يعني أن $[AB]$ و M و $MA = MB$

(3) – القطعتان المتقايستان :

* تعريف :

تكون قطعتان متقايستين إذا كان لهما نفس الطول



* مثال :

نقول أن $[AB]$ و $[CD]$ قطعتان متقايستان ، و نكتب : $AB = CD$